



13-9-2010

NAAM:

ADRES:

POSTBODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:

DATUM:

VERKOPER:

Meer Mulder
Prof. Schrynenstraat 12
6524 RA
Nijmegen
3229545.
19-06-10
v. Wolff.

AANTAL

OMSCHRIJVING




BEDRAG



Aanbouwkeuken Systemat
Sm 1080 wit



Werkblad ionica Composite 2cm
dik. kleur Poloperla
incl. spoelbak Regelux 60 RUS



Koder Bosch KUR ISASO
Kodopl " PCH 615C90N
afzuigkap " DHI 63SH
Mengkraan Grohe Atlanta chrom

DEZE SPECIAAL BESTELDE ARTIKELN KUNNEN
NIET RETOUR GENOMEN WORDEN

TOTAAL INCL. B.T.W.

AANBETALING

TE BETALEN BIJ AFLEVERING

8117,-
6 aml 30/8 8117,-
0

LET OP: Materialen dienen voor verwerking gecontroleerd te worden. Na verwerking zijn reclames niet mogelijk.

CONDITIES: levering franco werk

BETALING: bij keukens 20%, anders 10% aanbetaling. Restantbetaling bij aflevering, inhouding van totaalbedrag dient te geschieden per onderdeel. Indien niet expliciet beschreven is totaalprijs exclusief montagekosten.

LEVERING: geschied volgens onze leveringsvoorwaarden zoals vermeld op achterzijde. Opslag goederen tot maximaal 4 weken na overeengekomen leverdatum, daarna wordt opslagkosten 1% per maand over de koopsom gerekend. Transport goederen, mits bereikbaar over verharde weg, tot aan huis.

LEVERDATUM:

HANDTEKENING OPDRACHTGEVER:

ETAGE: JA / NEE

KWITANTIE

02762

Mevrouw Mulder
prof. Schrijnenstraat 12
6524 RA Nijmegen

Van der Stad keuken, tegel & bad
Energieweg 5
6541 CW Nijmegen

Kl. tel.
024-3229545

Datum
21.06.2010

OPDRACHTBEVESTIGING

Bezorgdatum : 13.09.2010 / **Montagedatum:**13-14 en 15 September
Wijze van levering: : Levering huis
Afleveradres : Mevrouw Mulder
prof. Schrijnenstraat 12
6524 RA Nijmegen
Adviseur : Victor Wolf, 024 - 37 23 259, victor@vd-stad.nl

Ik dank u vriendelijk voor de opdracht tot levering van onderstaand gespecificeerde aanbouwkeuken.

Ik verzoek u vriendelijk deze gehele orderbevestiging zorgvuldig te lezen en te bewaren.

Tevens verzoek ik u vriendelijk een exemplaar, voorzien van uw handtekening, aan mij te retourneren.

Leverancier	:	SYSTEMAT NL
Serie	:	03 activ/systemat
Programma	:	1080 AV 1080
Deur kombination	:	A561 AV 1080 oudwit
Korpus-combinatie	:	1038 oudwit/domino/oudwit
Greep-combinatie	:	999 zonder greep/knop
Uitvoering plint	:	KU kunststof
Plintkleur	:	38 oudwit
Plinthoogte	:	150 15 cm
Laden-systeem	:	46 Metro Line

Keukenmeubelen

1	1.00	UL1078	L	Paslijst 10cm voor Onderkast KU kunststof 38 oudwit
2	1.00	U607824		Onderkast 60 cm 2 laden, 2 korven
3	1.00	US907813		Spoel-Onderkast 90cm 2 deuren met binnenblende 1 metalen beschermingsplaat
4	1.00	U607824		Onderkast 60 cm 2 laden, 2 korven
5	1.00	UP578	L	Frontpasstuk frontmateriaal 78cm hoog
6	1.00	U507883	R	Onderkast 50 cm 1 deur, 2 legplanken
7	1.00	UP9078		Hoekpasstuk 90°, 14x12cm
8	1.00	U457803	L	Onderkast 45 cm 1 deur, 2 legplanken
9	1.00	U607824		Onderkast 60 cm 2 laden, 2 korven
10	1.00	D607807	R	Deur 60cm voor geïntegreerde koel- en vrieskast voor app. hoogte 86cm met greep VOOR BOSCHKUR15A50
11	1.00	SW5893		Steunwand front bondig 93 cm hoog KU16 kunststof 1,6cm 38 oudwit
12	1.00	UP578	L	Frontpasstuk frontmateriaal 78cm hoog <i>Breedte: 150 mm</i>
13	1.00	OP59102	L	Passtuk voor bovenkast in frontmateriaal, 91cm hoog
14	1.00	O609101	L	Bovenkast 60cm 1 deur
15	1.00	UA1-58	L	Uitsparing voor halogeen inbouwverlichting voor onderbodems, diam. 58 mm
16	1.00	O909101		Bovenkast 90cm 2 deuren
17	1.00	UA1-58	L	Uitsparing voor halogeen inbouwverlichting voor onderbodems, diam. 58 mm
18	1.00	UA1-58	L	Uitsparing voor halogeen inbouwverlichting voor onderbodems, diam. 58 mm

19	1.00	O609101	R	Bovenkast 60cm 1 deur
20	1.00	UA1-58	L	Uitsparing voor halogeen inbouwverlichting voor onderbodems, diam. 58 mm
21	1.00	OP59102	L	Passtuk voor bovenkast in frontmateriaal, 91cm hoog
23	1.00	RB25165		Regaalbodem 2.5cm T:16.5cm met speciale muurbevestiging, 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Breedte: 2200 mm</i> KU kunststof 2,5cm 38 oudwit
24	1.00	RB25165		Regaalbodem 2.5cm T:16.5cm met speciale muurbevestiging, 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Breedte: 700 mm</i> KU kunststof 2,5cm 38 oudwit
25	1.00	RB25165		Regaalbodem 2.5cm T:16.5cm met speciale muurbevestiging, 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Breedte: 700 mm</i> KU kunststof 2,5cm 38 oudwit
26	1.00	O609101	L	Bovenkast 60cm 1 deur
27	1.00	UA1-58	L	Uitsparing voor halogeen inbouwverlichting voor onderbodems, diam. 58 mm
28	1.00	OG609170	R	Bovenkast voor afzuigkap 60cm voor apparaat in vlakscherm 1 deur VOOR BOSCH DHI635H
29	1.00	W1658100		Wand 1.6cm voor onderkasten met KH:78cm, 4-zijdig met dikkant bekleed GH:100cm, d:58.3cm <i>Vlak (DxH) 530mm x 910mm</i> KU16 kunststof 1,6cm 38 oudwit
30	1.00	W1658100		Wand 1.6cm voor onderkasten met KH:78cm, 4-zijdig met dikkant bekleed GH:100cm, d:58.3cm <i>Vlak (DxH) 530mm x 910mm</i> KU16 kunststof 1,6cm 38 oudwit
33.1	1.00	AB2558		Afdekbodem 2.5cm d:58.3cm v.boven-/opzet-/staande kasten 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Breedte: 750 mm</i> <i>Diepte: 530 mm</i> KU kunststof 2,5cm 38 oudwit

33.2	1.00	AB2558	Afdekbodem 2.5cm d:58.3cm v.boven-/opzet-/staande kasten 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Breedte: 750 mm</i> <i>Diepte: 530 mm</i> KU kunststof 2,5cm 38 oudwit
33.3	1.00	AB2558	Afdekbodem 2.5cm d:58.3cm v.boven-/opzet-/staande kasten 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Breedte: 750 mm</i> <i>Diepte: 530 mm</i> KU kunststof 2,5cm 38 oudwit
34	1.00	OAS58	Uitsp. voor inbouwverlichting diam. 58mm
35.1	1.00	LI71	Lichlijst, kunststof ommanteld, <i>Lengte volgens tekening</i> KU kunststof 38 oudwit
40	1.00	LI7101	Spezial-Lichtlijst voor vlakscherm-afzuigkap 60cm kunststof omanteld KU kunststof 38 oudwit
36.1	1.00	DE30.30	Plafondafsluitblende structuur horizontaal <i>Breedte: 2000 mm</i> <i>Hoogte: 300 mm</i> KU kunststof 38 oudwit
36.2	1.00	DE30.30	Plafondafsluitblende structuur horizontaal <i>Breedte: 2300 mm</i> <i>Hoogte: 300 mm</i> KU kunststof 38 oudwit
42	6.00	BL264	Inbouwlicht voor Boven- en onderbodem 12V/10W met koelblech, aansluitkabel 200 cm, roestvrij staal kleuri
43	2.00	BL100	schnakelaar voor Halogen-Inbouwschijnen
44	2.00	BL400	Veiligheids-elektronica-trafo 10-60 VA incl. netaansluitkabel 300 cm met steker
45	1.00	NV50	Nisrugwand 1.6cm dik tweezijdig bekleed, 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Vlak (BxH): 2300mm x 650mm</i> KU kunststof 38 oudwit ALS RUGWAND ACHTER DE SPOELBAK
46	1.00	NV50	Nisrugwand 1.6cm dik tweezijdig bekleed, 4-zijdig met dikkant bekleed <i>Vlak (BxH): 2000mm x 650mm</i> KU kunststof 38 oudwit ALS RUGWAND ACHTER DE KOOKPLAAT

47	1.00	NV50	Nisrugwand 1.6cm dik tweezijdig bekleed, 4-zijdig met dikkant bekleed Vlak (BxH): 800mm x 910mm KU kunststof 38 oudwit ALS RUGWAND IN DE OPEN KAST NAAST DE AFZUIGKAP
48	1.00	NVP400	Bevestigingsprofiel onder met afdichting, 400 cm lang
49	1.00	NVP200	Bevestigingsprofiel onder met afdichting, 200 cm lang

Werkbladen

41	1.00	WB	IONIA 20 mm dik werkblad composite. Kleur: Poloperla BLADDEEL 1200 x 390 mm incl. Kopkantafwerking links, Kolomuitsparing 318 x 538 mm. BLADDEEL 1866 x 600 mm incl. Kookplaatuitsparing 560 x 490 mm BLADDEEL 2175 x 600 mm incl. Spoelbakuitsparing vlakbouw. Spoelbak Regilux 60 rechts met 35 mm kraangat
----	------	----	---

Apparatuur

10.1	1.00	KUR15A50	L	Integr. onderbouw koelapparatuur, inh. 141 liter, glasplaten, vlakscharn, A+, nishoogte 82 cm
28.1	1.00	DHI635H		Vlakschermkap, 3 standen, 1 motor, zilver-metallic, Max. Cap. 400, 52 dB (A), breedte 60 cm
37	1.00	PCH615C90N		Roestvrijstalen gaskookplaat 60 cm, 4 branders, gietijzer, wok linksvoor, sudderkap, therm.beveiliging, breedte 58, 2 cm, nisbreedte 56 cm

Diversen / Blok

22	1.00	MK31819	Grohe Costa 31819 tweegreeps keukenmengkraan chroom
----	------	---------	--

Totaalbedrag**€ 8117,00**

Betaling:

Bij aflevering contant aan de chauffeur, een dag voor levering in onze winkel of vroegtijdig op onze bankrekening o.v.v. het ordernr.: KW 02762

Bankrelatie:

Rabobank 15.78.31.361

Mobiel pinnen kan bij de chauffeur, mits de ontvangst van het pin-apparaat toereikend is in uw regio. Let op!, er is een limiet voor mobiel pinnen. Raadpleeg uw bank voor meer informatie.

Montage:

Het montagebedrag van: € 1000,00 is niet in het eindbedrag inbegrepen.

De montage wordt uitgevoerd door Moolenaar keukenmontage.

Het montagebedrag is exclusief hak- en breekwerk en exclusief klein aansluitmateriaal benodigd voor het functioneel opleveren van uw keuken en apparatuur.

U dient het montagebedrag contant aan de monteur(s) te voldoen op de dag van oplevering. Van hen ontvangt u een factuur.

Garantie:

- 2 jaar op keukenmeubelen (op materiaal, excl. montage);
- 2 jaar op apparatuur, leverancier actie's uitgezonderd.

Overige:

Tenzij door ons gemeten, gaan wij uit van de door u opgegeven maten. Bij aanvang van de montage gaan wij uit van, door u, vlakke afgewerkte wanden.

Op al onze aanbiedingen en met ons afgesloten transacties zijn onze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Voor akkoord,

Victor Wolf

Dhr. / Mevr.